

# ROLETARSTVO MEDLE



# ROLETE

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto, Slovenija

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si



[www.medle.si](http://www.medle.si)

## PREDPROZORSKE ROLETE

### VIDLJIVE


Predprozorske rolete su najrašireniji proizvod među svim roletama, jer omogućuju neovisnu ugradnju na sve vrste objekata. Prikladne su i za novogradnju kao i kod obnove starijih objekata. Ugradnju tih roleta nije potrebno planirati unaprijed, jer se iste ugrađuju nakon završene fasade.

### PODŽBUKNE

Predprozorske podžbukne rolete se ugrađuju na objekt nakon ugradnje prozora i prije izrade fasade, zbog toga je taj tip prikladniji za novogradnje, budući da je potrebno već prethodno planiranje. Ukoliko ne želimo da nam roleta ne ide u svijetli dio prozora, važno je da imamo mogućnost roletu dignuti iznad prozora.



IDEAL




Veličina ormarića:  $x=y$

BEZ KOMARNIKA (mm):  
137, 150, 165, 180, 205

S KOMARNIKOM (mm):  
150, 165, 180



OVAL




Veličina ormarića:  $x=y$

BEZ KOMARNIKA (mm): 137,  
165, 180

S KOMARNIKOM (mm):  
165, 180



PODŽBUKNA 20°




Veličina ormarića:  $x=y$

BEZ KOMARNIKA (mm):  
137, 150, 165, 180

S KOMARNIKOM (mm):  
165, 180



PODŽBUKNA 90°



Veličina ormarića:  $x=y$

BEZ KOMARNIKA (mm):  
(137)\*, 150, 165, 180, (205)\*  
\*improvizirano

S KOMARNIKOM (mm):  
150, 165, 180



## NADPROZORSKE ROLETE

Karakteristično za te vrste roleta je da se ugrađuju zajedno s prozorima (kasnije ugradnja nije moguća), stoga je važno to uzeti u obzir već u fazi planiranja.

S vanjske strane je ormarić potpuno nevidljiv i prekriven fasadom, što znači da ne utječe na vanjski izgled objekta. Zbog dodatne izolacije u PVC ormariću je također najizolativnija između svih roleta




**MULTI-ROLLBOX**



Veličina ormarića:  
200 x 230 mm



**INLINE 225**



Veličina ormarića:  
223 x 230 mm



**TERMOBOX-R**

- » Veličina ormarića 300 x 300 mm
- » izvrsna toplinska, zvučna i zrakotesna izolacija
- » potpuno skrivena instalacija
- » odlučivanje o vrsti sjenila kod ugradnje prozora
- » moguća direktna ugradnja ispod AB panela bez pripreme zuba u nadvoju
- » mogućnost ugradnje rolo komarnica

## LAMELA



PVC 39mm



ALU 39mm

PR1	01	04	06	09	
	BUELA	BEŽ	JESEN	LJEŠNJAK	
	10	15	08		
	SIVA	SV. SIVA	ZELENA		
PR1	01	02	03	05	
	BUELA	TA. ČOKO	SREBRNA	SV. ČOKO	
	12	14	52		
	ANTRACIT	RAL 9007	DB 703		
PR2	04	08	10	11	13
	BEŽ	ZELENA	SV. SIVA	ANTICO GRIGIO	GRAFIT
	15	18			
	OKER	RAL 8017			
PR3	06	07	16		
	SVJETLO DRVO	ORAH	ZLATNI HRAST		
	17	21			
	ORAH GEA	RAL 3011			

# FALCON®

## ROLETA

Multifunkcionalna roleta **FALCON** pruža, pored osnovne funkcije sjenčanja kao što su toplinska zaštita od pregrijavanja prostora te osiguranje privatnosti, također i ostale poželjne osobine kao što su: kompaktni dizajn, protuprovalna zaštita, premium izgled, dugi životni vijek, više svjetlosti i zraka u prostoru i pored spuštenog sjenila te jednostavno održavanje.

\*zaštićen modelom i patentom



700% više svjetla





700% bolja prozračnost



Protuprovalna u režimu prozračanja



Pametno upravljanje




FALCON 39mm



## VODILICE



IDEAL  
PODŽBUKNA 90°  
PODŽBUKNA 20°  
OVAL



MULTI-ROLLBOX  
INLINE 225



## PREDNOSTI

- » VLASTITA PROIZVODNJA
- » KVALITETNI MATERIJALI
- » POSLOVANJE PREMA STANDARDU ISO 9001:2015
- » ODLIČAN ODNOS CIJENE I KVALITETE
- » REZERVNI DIJELOVI
- » NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA



Zastopstvo:

