
# Raffstore KRPAN - Unterputz








- KOMPAKTES UND MODERNES AUSSEHEN
- HITZESCHUTZ
- LICHTREGELUNG
- ZAHLREICHE FARB- UND LEISTUNGSKOMBINATIONEN
- SPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN

Raffstore KRPAN mit Unterputzkasten, allseitig geschlossen, Isolierträger aus dickwandigem extrudiertem Aluminium, was die Kompaktheit und Haltbarkeit des Unterputzkastens gewährleistet. Die Führungsschienen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Bei Rollläden-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.

# LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

#### KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:









WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

## BEDIENUNG:















Bedienung mit einem Kurbel oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.





# Raffstore KRPAN - Unterputz

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonneschuzsysteme - Details:











#### **LAMELLEN**














## TRÄGER









Trägergröße hängt vom MASKENTIEFE ab!

# **GELENKE**





















#### FÜHRUNGSSCHIENEN





STANDARD



85 X 22mm - 45°

72 X 17mm - 45°

52 X 22mm - 45°

85 X 22mm - 90°